

SOLU'PHÉRO **BIO**

Mineuse du Marronnier
Cameraria Ohridella

1 PHÉROMONE
pour capturer les papillons mâles

À utiliser avec un piège entonnoir type Funnel Trap (non fourni)

4 à 6 Semaines d'efficacité par capsule

Période de piégeage
Mars à Septembre
Chaque piège nécessite l'utilisation de 6 capsules par saison.

Capsule 4 semaines

Tout Pour Les Nuisibles
42102 Dardes - Département de Lay
Appareil Téléphone 03 44 74 05 25 56

SOLU'PHÉRO **BIO**

Mineuse du Marronnier
Cameraria Ohridella

3 PHÉROMONES
pour capturer les papillons mâles

À utiliser avec un piège entonnoir type Funnel Trap (non fourni)

4 à 6 Semaines d'efficacité par capsule

Période de piégeage
Mars à Septembre
Chaque piège nécessite l'utilisation de 6 capsules par saison.

Lot de 3 capsules

Tout Pour Les Nuisibles
42102 Dardes - Département de Lay
Appareil Téléphone 03 44 74 05 25 56

SOLU'PHÉRO **BIO**

Mineuse du Marronnier
Cameraria Ohridella

6 PHÉROMONES
pour capturer les papillons mâles

À utiliser avec un piège entonnoir type Funnel Trap (non fourni)

4 à 6 Semaines d'efficacité par capsule

Période de piégeage
Mars à Septembre
Chaque piège nécessite l'utilisation de 6 capsules par saison.

Lot de 6 capsules

Tout Pour Les Nuisibles
42102 Dardes - Département de Lay
Appareil Téléphone 03 44 74 05 25 56

SOLU'PHÉRO **BIO**

Mineuse du Marronnier
Cameraria Ohridella

12 PHÉROMONES
pour capturer les papillons mâles

À utiliser avec un piège entonnoir type Funnel Trap (non fourni)

4 à 6 Semaines d'efficacité par capsule

Période de piégeage
Mars à Septembre
Chaque piège nécessite l'utilisation de 6 capsules par saison.

Lot de 12 capsules

Tout Pour Les Nuisibles
42102 Dardes - Département de Lay
Appareil Téléphone 03 44 74 05 25 56

SOLU'PHÉRO **BIO**

Mineuse du Marronnier
Cameraria Ohridella

KIT 1 PIÈGE + 6 PHÉROMONES
Pour capturer les papillons mâles

À utiliser avec un piège entonnoir type Funnel Trap (non fourni)

4 à 6 Semaines d'efficacité par capsule

Période de piégeage
Mars à Septembre
Chaque piège nécessite l'utilisation de 6 capsules par saison.

6 Capsules Pour toute la saison

Tout Pour Les Nuisibles
42102 Dardes - Département de Lay
Appareil Téléphone 03 44 74 05 25 56



Eco responsable **SOLU'PHÉRO** **BIO**
100% NATUREL

Mineuse du Marronnier
Cameraria Ohridella

PHÉROMONE
pour capturer les papillons mâles



À utiliser avec un piège entonnoir type Funnel Trap (non fourni)



1 capsule

=
4 à 6 semaines de protection

Période de piégeage

Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
-----	-----	------	-----	-----	------	------	------	------	-----	-----	-----

Mars à Septembre

Chaque piège nécessite l'utilisation de 6 capsules par saison.



Votre opinion est précieuse pour nous ! Poster un avis !
Nous avons le plaisir de vous offrir un code promotionnel de 10%, valable sur votre prochain achat sur nos sites.
Pour obtenir votre code, faites une évaluation du produit que vous venez de recevoir, puis envoyer nous votre numéro de facture par mail à l'adresse info@k3d.fr

TOUT POUR LES NUISIBLES
Des produits de pro pour une lutte efficace



PIÈGEAGE INSECTES

Pièges, phéromones, répulsifs, matériel de traitement, Venez découvrir des produits complémentaires sur notre site. Depuis 2006 à votre service.

Toutes les commandes passées avant 14h sont expédié le jour même.

TOUTPOURLESNUISIBLES.COM



MATÉRIEL DE TRAITEMENT



AUXILIAIRES



RENFORCER PRÉVENIR



LUTTE GASTEROPODE

La **mineuse du marronnier**, également connue sous son nom scientifique **Cameraria ohridella**, est un petit papillon dont les larves s'attaquent principalement aux feuilles des marronniers. Les larves creusent des galeries dans les feuilles, ce qui provoque leur dessèchement et leur chute prématurée.

Pour lutter contre la propagation de la mineuse du marronnier, une méthode écologique et efficace est l'utilisation de capsules de phéromone. Ces capsules imitent les phéromones sexuelles émises par les femelles du papillon, attirant ainsi les mâles dans un piège. Cette méthode de lutte biologique permet de réduire la population de mineuses sans recourir à des pesticides chimiques, qui peuvent être nocifs pour l'environnement et d'autres organismes.

IMPORTANT

- Conserver la phéromone au réfrigérateur (2 ans) ou au congélateur (5 ans).
- Ne pas toucher la phéromone directement avec les doigts au risque de déposer de la phéromone sur un autre objet et faire de la confusion.
- Utiliser la phéromone avec un piège de type entonnoir Funnel Trap

Comment utiliser les phéromones pour lutter contre les papillons de la mineuse du marronnier ?

Identifier le problème

Dommages aux feuilles : Les premiers signes d'une attaque par la mineuse du marronnier sont souvent des galeries sinueuses visibles à la surface des feuilles, résultant du chemin creusé par les larves à l'intérieur du feuillage. Ces dommages peuvent conduire à un jaunissement prématuré et à la chute des feuilles.

Présence de larves : Les larves de la mineuse du marronnier sont petites, de couleur jaune pâle à brunâtre, avec une tête noire. Elles se développent à l'intérieur des feuilles, ce qui rend leur observation directe difficile sans disséquer le feuillage infesté.

Déjections : Les larves expulsent des excréments de couleur claire, qui peuvent s'accumuler sur les feuilles inférieures et autour de l'arbre, indiquant une présence active de l'infestation.

Présence de papillons : Les adultes sont de petits papillons dont les ailes présentent des motifs distinctifs de couleur brun doré à cuivré. Ils sont plus souvent observés près des arbres hôtes pendant les périodes de vol.

Accessoires pour l'utilisation de la phéromone


Attention il est obligatoire de placer la phéromone dans un piège de type Entonnoir (Ex. Funnel Trap)

Comment les phéromones agissent-elles?

Une fois la phéromone mise en place, celle-ci va reproduire et diffuser une phéromone sexuelle identique à celle du papillon femelle.

Les papillons mâles attirés par la phéromone pénètrent dans le piège et tombent dans l'eau finissant par se noyer.

Cycle biologique de la Mineuse du marronnier



1 Nidification des papillons pour passer l'hiver dans les débris végétaux.

2 Sortie d'hivernation des papillons dès que les températures nocturnes dépassent les 9,5°C.

Les températures atteignent 10-12°C

Piégeage des papillons

Période de vol et de reproduction.

3 Ponte et éclosion des oeufs. Les chenilles dévorent le feuillage. Transformation en papillon.

Période de piégeage des papillons de la Processionnaire du pin

Jan	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Jui	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec

Mode d'emploi de la phéromone pour capturer la processionnaire du pin

Pour insérer la capsule, utiliser la pince fourni ou des gants



**Une dose de phéromone permet 1 mois de protection
6 phéromones par piège pour la saison (si pose en Avril)**

- Suspendre le piège le plus haut possible dans l'arbre dans la première couronne.
- Une phéromone attire le papillon sur un rayon de 5 à 10 mètres
- Remplir le bocal du piège de 0.5 l d'eau et deux gouttes d'huile, de liquide vaisselle non odorant ou du savon noir non odorant pour empêcher l'eau de s'évaporer et de faciliter la noyade des papillons.
- Placer le panier à phéromone sur le couvercle vert et mettre la phéromone dans le fond du panier à phéromone vert (SANS TOUCHER LA PHEROMONE) puis refermer le panier à phéromone avec son opercule de fermeture.
- Disposez le piège à proximité des buis.
- Les papillons mâles attirés par la phéromone pénètrent dans le piège et tombent dans l'eau savonneuse.
- Vérifiez visuellement s'il reste de l'eau dans le seau sinon en remettre sans toucher à la phéromone.
- Enlever le piège, le nettoyer à l'eau et le conserver pour la saison prochaine où vous devriez mettre une nouvelle dose de phéromone.
- Jeter la phéromone aux ordures ménagères